



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı

Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

002710-TSE-04/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

12.08.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

09.07.2018

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ORHAN VELİ KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:5
BEYKOZ /İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

MERMEÇİLER SANAYİ SİTESİ KÖSELER KÖYÜ 1.CADDE 37
SOK.No:23 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

002710-TSE-04/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

AUSTROTHERM EPS PLUS

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 13163+A1 / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Genleştirilmiş
polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller - Özellikler / 02.04.2015

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

"ISI YALITIM MAMULLERİ-BİNALAR İÇİN-FABRİKASYON OLARAK İMAL EDİLEN MAMULLER-GENLEŞTİRİLMİŞ
POLİSTİREN(EPS) "

*-YANGIN SINIFI:E -KALINLIK TOLERANSI:T1 -UZUNLUK TOLERANSI:L3 -GENİŞLİK TOLERANSI:W2 -
GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI:S2 -YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI:P3 -SABİT NORMAL LABORATUVAR
ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2 -BELİRLENMİŞ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARI ALTINDA BOYUT
KARARLILIĞI:DS(70,-)1 -%10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ CS(10)70 -BÜKME DAYANIMI:BS115 -
EPS 70-İSİ İLETKENLİK $\lambda=0.032$ W/mK -KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN
UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

*-YANGIN SINIFI:E -KALINLIK TOLERANSI:T1 -UZUNLUK TOLERANSI:L3 -GENİŞLİK TOLERANSI:W2 -
GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI:S2 -YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI:P3 -SABİT NORMAL LABORATUVAR
ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2 -BELİRLENMİŞ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARI ALTINDA BOYUT
KARARLILIĞI:DS(70,-)1 -%10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ CS(10)90 -BÜKME DAYANIMI:BS135 -
EPS 90-İSİ İLETKENLİK $\lambda=0.031$ W/mK -KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN



09/11/2017
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=spb5z02l> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



BELGE KAPSAMI (002710-TSE-04/02nolu belge devamı) : AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13163+A1 / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Genleştirilmiş polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller - Özellikler / 02.04.2015

UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

" AUSTROTHERM NEFES " ÜRÜN KODLU

YANGIN SINIFI:E, KALINLIK TOLERANSI:T1, UZUNLUK TOLERANSI:L3, GENİŞLİK TOLERANSI:W2,GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI:S2,YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI:P3,SABİT NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI:DS(N)2, -BELİRLENMİŞ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI:DS(70,-)1,%10 DEFORMASYON ALTINDAKİ BASINÇ GERİLMESİ:CS(10)70,-BÜKME DAYANIMI:BS 115, -EPS 70, - ISIL İLETKENLİK (λ):0.031 W/mK

KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.



09./11/2017

AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

