



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or TSE

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

002710-TSE-03/05

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

25.03.2015

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

19.02.2021

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

AUSTROTHERM YALITIMMALZEMELERİ SAN.VE TİCARET LTD.ŞTİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

KAVACIK M. O. VELİ KA NIK C. YAKUT S ERYIL NO:3 /5 BEYKOZ
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ TURGUTLU ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

SELVİLİ TEPE MAHALLESİ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TİCARET
SANAYİ ODASI BULVARI NO:1 TURGUTLU/MANİSA MANİSA /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

002710-TSE-03/04

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

AUSTROTHERM EPS PLUS

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

BİNALARDA ISI YALITIMI İÇİN KULLANILAN, YÜZEYİ İŞLENMEMİŞ (DÜZ), YÜZEYİ KAPLAMASIZ OLAN,
FABRİKASYON OLARAK İMÂL EDİLEN, GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK MAMULLER

1)

- EPS 70;
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.032 W/(mK) ,
- YANGIN SINIFI: E
- UZUNLUK SINIFI: L(3)
- GENİŞLİK SINIFI: W(2)
- KALINLIK SINIFI: T(1)
- GÖNYEDEN SAPMA SINIFI: Sb(2)

e-imzalı/e-signed

19.02.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or 

**BELGE KAPSAMI (002710-TSE-03/05nolu belge devamı) : AUSTROTHERM YALITIMMALZEMELERİ SAN.VE
TİCARET LTD.ŞTİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI: P(3)
- BÜKME DAYANIMI: BS115,
- LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)70,
- UZUN SÜRELİ SU EMME: WL(P)0,5
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR100(K.D. 18.02.2020)
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)1,
- * BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

- 2)
- EPS 90;
 - ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.031 W/(mK) ,
 - YANGIN SINIFI: E
 - UZUNLUK SINIFI: L(3)
 - GENİŞLİK SINIFI: W(2)
 - KALINLIK SINIFI: T(1)
 - GÖNYEDEN SAPMA SINIFI: Sb(2)
 - YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI: P(3)
 - BÜKME DAYANIMI: BS135,
 - LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2
 - %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)90,
 - BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)1,
 - * BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

- 3)
- "FASADE" EPS 50 ; (K.D.18.02.2020)
 - ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.034 W/(mK) ,
 - YANGIN SINIFI: E
 - UZUNLUK SINIFI: L(2)
 - GENİŞLİK SINIFI: W(2)
 - KALINLIK SINIFI: T(1)
 - GÖNYEDEN SAPMA SINIFI: Sb(2)
 - YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI: P(3)
 - BÜKME DAYANIMI: BS75,
 - LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2
 - %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)50,
 - UZUN SÜRELİ SU EMME: WL(P)0,5
 - YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR100
 - BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)1,
 - * BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

e-imzalı/e-signed

19.02.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

